

**Dipartimento di Diagnostica per Immagini**

*Responsabile: Dott. Giorgio Brambilla*

**Unità Operativa di Radiologia Diagnostica**

*Responsabile: Dott. Luca Balzarini*

## **PREPARAZIONE PER RISONANZA DA STRESS CON ADENOSINA**

Il paziente è invitato ad attenersi scrupolosamente alle norme riportate.

1. Se sta assumendo farmaci a base di **teofillina o dipiridamolo**, questi **dovrebbero essere interrotti** 48 ore prima del test. Informi il suo curante di questa sospensione, ed in caso di perplessità, potrà discuterne con i Radiologi.

### **IL GIORNO DELL'ESAME:**

2. Presentarsi a **digiuno da almeno sei ore** dall'orario dell'esame.
3. **Non consumi tè o caffè nelle 4-6 ore prima del test.** La caffeina interferisce con la capacità dell' adenosina di dilatare le coronarie. Pertanto l'assunzione di caffeina nelle ore precedenti all'esame potrebbe condurre a risultati falsamente negativi (cioè nascondere una malattia che invece è presente).

**PORTARE CON SÉ GLI ESAMI CARDIOLOGICI E RADIOLOGICI PRECEDENTI  
E LA RICHIESTA MEDICA IN CUI SONO SPECIFICATE LE INDICAZIONI DELL'ESAME.**